




# SYMBOL CARD ECO 50

**descrizione** Cartoncini riciclati bianchi monopatinati certificati FSC®. Prodotti con 50% pura cellulosa e il restante 50% con fibre di riciclo certificate FSC®. Patinati su un solo lato a doppia lama, con finitura Satin. Disponibile nel colore Premium White.

**gamma**

formato	fibra	grammatura			
72x102	LL	210	240	300	360



**caratteristiche tecniche**  
rif. a norma/strumento  
unità di misura

grammatura	spessore	ruvidità*	rigidità Taber 15°	
ISO 536	ISO 534	ISO 8791-2	ISO 2493	
g/m <sup>2</sup>	µm	ml/min	mN	
			long±10%	trasv±10%
210 ± 4%	245 ± 15	350 ± 50	75	45
240 ± 5%	280 ± 15	350 ± 50	100	65
300 ± 5%	360 ± 15	350 ± 50	180	115
360 ± 5%	437 ± 15	350 ± 50	275	175

Grado di bianco - ISO 2470 (R457) - 103,5% ± 2  
Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98  
\* Lato non patinato

**connotazioni**



The mark of responsible forestry

ELEMENTAL  
CHLORINE  
FREE  
GUARANTEED



**note** Vista la rilevante presenza di riciclo nell'impasto, possono verificarsi lievi variazioni di tinta e la presenza di qualche punto di sporco, tra una produzione ed un'altra. Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile. Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

Symbol Card ECO 50 è ottimo per la realizzazione di packaging, copertine, cartoline, brochure, materiale pubblicitario.

utilizzi

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo (compreso cold-foil), termografia e serigrafia. Agli effetti della stampa offset le caratteristiche del lato patinato sono equiparabili al nostro tipo Symbol Freelifa Satin; il lato non patinato mostra una buona affinità alla stampa anche di fondi pieni.

indicazioni  
per la stampa

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, incollatura, brossura, verniciatura e plastificazione.

indicazioni  
per la trasformazione




# SYMBOL CARD ECO 100

**descrizione** Cartoncini riciclati bianchi monopatinati, certificati FSC®. Prodotti con il 100% di cellulosa riciclata PCW e pre-consumer. Patinati su un solo lato a doppia lama, con finitura Satin. Disponibile nel colore Premium White.

**gamma**

formato	fibra	grammatura	
102x72	LC	300	360
72x102	LL	300	360



**caratteristiche tecniche**  
rif. a norma/strumento  
unità di misura

grammatura	spessore	ruvidità*	rigidità Taber 15°	
ISO 536	ISO 534	ISO 8791-2	ISO 2493	
g/m <sup>2</sup>	µm	ml/min	mN	
			long±10%	cross±10%
300 ± 5%	355 ± 10	350 ± 50	175	110
360 ± 5%	435 ± 10	350 ± 50	270	170

Grado di bianco - ISO 2470 (R457) - 103% ± 2  
Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98  
\* Lato non patinato

**connotazioni**



**note** Vista la rilevante presenza di riciclo nell'impasto, possono verificarsi lievi variazioni di tinta e la presenza di qualche punto di sporco, tra una produzione ed un'altra. Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile. Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

Symbol Card ECO 100 è ottimo per la realizzazione di packaging, copertine, cartoline, brochure, materiale pubblicitario.

**applicazioni**

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo (compreso cold-foil), termografia e serigrafia. Agli effetti della stampa offset le caratteristiche del lato patinato sono equiparabili al nostro tipo Symbol Freelifa Satin; il lato non patinato mostra una buona affinità alla stampa anche di fondi pieni.

**indicazioni  
per la stampa**

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, incollatura, brossura, verniciatura e plastificazione.

**indicazioni  
per la trasformazione**